

 pastorelli

sunshine



sunshine

ONICE WHITE

Movimenti fluidi, impalpabili

Flowing, intangible movements.
Des mouvements fluides, impalpables.
Ineinander übergehende, kaum wahrnehmbare Äderungen.
Trazos fluidos, impalpables.

Bianche nuvole soffici, trasportate dal tempo, disegnano spazi moderni ed eclettici. Facili abbinamenti a tonalità più scure e a superfici differenti, come gli effetti cementi o marmorizzati.

GB / Soft white clouds, transported by time, shape modern, eclectic interior design schemes. They are easily combined with darker shades and with different surfaces such as the concrete or marble effects.

F / Des nuages blancs et cotonneux, transportés par le temps, dessinent des espaces modernes et éclectiques. De faciles associations à des teintes plus foncées et des surfaces différentes, comme les effets béton ou marbre.

D / Lockere weiße Wolken, im Laufe der Zeit entstanden, zur Gestaltung moderner, exquisiter Räume. Leicht mit dunkleren Farbtönen und mit anderen Oberflächen in Betonoptik oder marmoriert kombinierbar.

ES / Blancas nubes blandas, transportadas por el tiempo, dibujan espacios modernos y eclécticos. Fáciles combinaciones con tonos más oscuros y superficies distintas, como las imitaciones del cemento y del mármol.

RIVESTIMENTO / WALL: SU Onice White 120x278 shine rett.
COMPLEMENTO D'ARREDO / FURNISHING ACCESSORY: SU Onice White
PAVIMENTO / FLOOR: SU Onice White 120x120 shine rett. - SU Emperador Dark 120x120 shine rett.



sunshine

RIVESTIMENTO / WALL: SU Onice White 120x278 shine rett.
COMPLEMENTO D'ARREDO / FURNISHING ACCESSORY: SU Onice White



sunshine

RIVESTIMENTO / WALL: SU Onice White 120x278 shine rett.
PAVIMENTO / FLOOR: SU Onice White 120x120 shine rett. - Collection Yourself: YS Dark Grey 120x120 rett.





SU Onice White 120x278 shine rett.



SU ONICE WHITE



P012759 - **120x278** . 48"x110" natural rett.
P012752 - **120x278** . 48"x110" shine rett.



P012764 - **120x120** . 48"x48" natural rett.
P012762 - **120x120** . 48"x48" shine rett.



P012766 - **60x120** . 24"x48" natural rett.
P012768 - **60x120** . 24"x48" shine rett.



P012770 - **60x60** . 24"x24" natural rett.
P012772 - **60x60** . 24"x24" shine rett.



P012774 - **30x60** . 12"x24" natural rett.
P012776 - **30x60** . 12"x24" shine rett.



P012785 - **30x30** . 12"x12"
mosaico esagona shine




P012787 - **30x30** . 12"x12"
mosaico classic shine

listello copriangolo **120** rett. SPESSORE / THICKNESS **6,5**
listello copriangolo **120** rett. SPESSORE / THICKNESS **8,5**



graphic design 120x278

4 grafiche differenti confezionate in modo casuale.
4 different randomly packaged graphics.
4 conceptions graphiques différentes conditionnées de façon fortuite.
4 gráficas diferentes confeccionadas de modo casual.



Battiscopa ●
7x120 natural rett.
7x120 shine rett.



Gradone Assemblato ●
3x33x120 natural rett.
3x33x120 shine rett.



Ang. Gradone Assemblato ●
3x33x120 natural rett. SX / DX
3x33x120 shine rett. SX / DX

Complementi di arredo

Furnishing accessories. Compléments de décoration. Einrichtungsgegenstände. Complementos de decoración.

Su richiesta, possiamo realizzare elementi di arredo personalizzati previo studio di fattibilità.

GB / Customised pieces may be supplied on request subject to a feasibility study.

D / Auf Anfrage können nach Prüfung der Durchführbarkeit persönlich gestaltete Stücke hergestellt werden.

F / Sur demande, on réalise des pièces sur mesure après une étude de faisabilité.











ES / Bajo pedido es posible realizar objetos personalizados, previo estudio de factibilidad.



Caratteristiche tecniche








Technical characteristics . Caracteristiques technique . Technische Eigenschaften . Características técnicas.


GRUPPO Bia EN 14411_G
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA - GRES PORCELLANATO SMALTATO
 THROUGH-BODY PORCELAIN TILE - GLAZED PORCELAIN STONEWARE
 LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE - GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ
 DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - GLASIERTES FEINSTEINZEUG
 GRES PORCELÁNICO CON COLOR EN TODA MASA - GRES PORCELÁNICO ESMALTADO.

	VALORI LIMITE PREVISTI ESTABLISHED LIMITS VALEURS LIMITES PREVUES VORGESEHENE GRENZWERTE VALORES LIMITE PREVISTOS	PRESTAZIONI TECHNICAL PERFORMANCE PERFORMANCES LEISTUNGEN PRESTACIONES	NORMA NORMS NORM NORME NORMA
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCIÓN DE AGUA	≤ 0,5%	~0,1%	UNI EN ISO 10545-3
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH RESISTANCE À LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast Módulo de rotura Min. ≥ 35 N/mm ²	~50 N/mm ²	UNI EN ISO 10545-4
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher Resistente al hielo	UNI EN ISO 10545-12
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANT TO THERMAL SHOCKS RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE THERMOSCHOCKBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	UNI EN ISO 10545-9
 RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR RESISTANCE TO LIGHT EXPOSURE RÉSISTANCE DES COULEURS À LA LUMIÈRE FARBECHEIT UNTER LICHTEINFLUSS RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	DIN 51094
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SKID RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHHEMMUNG RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13 De R9 a R13	Natural Surface: R 9	DIN 51130
	Da A a C From A to C Von A bis C De A à C Da A a C	Natural Surface: B	DIN 51097
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO D-COF SKID RESISTANCE D-COF RÉSISTANCE AU GLISSEMENT D-COF RUTSCHHEMMUNG D-COF RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO D-COF	≥ 0,42	"Natural" Surfaces Conforme Conforms Conforme Gemäß Conforme	ANSI A 123.1:2012
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO B.C.R.A SKID RESISTANCE B.C.R.A RÉSISTANCE AU GLISSEMENT B.C.R.A RUTSCHHEMMUNG B.C.R.A RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO B.C.R.A	> 0,40	Conforme Conforms Conforme Gemäß Conforme	Metodo BCRA
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE RESISTENCIA A ATAQUE QUIMICO	GB minimo GB minimum GB minimum Mind. GB GB minimo	Conforme Conforms Conforme Gemäß Conforme	UNI EN ISO 10545-13
 RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANT TO STAINING RESISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS	Classe 3 minimo class 3 minimum classe 3 minimum Mind. klasse 3 Clase 3 mínimo	Conforme Conforms Conforme Gemäß Conforme	UNI EN ISO 10545-14

*** In conformità con EN1339-F in quanto test effettuati su una tipologia diversa da quella per la quale la norma è concepita.**
 In compliance with EN1339-F as tests carried out on a different type from that for which the standard is issued.
 Conformément au règlement EN1339-F en s'agissant des tests effectués sur un type différent par rapport à celui dont le règlement a été conçu.
 Gemäß dem verwendeten Produktentyp ist in Konformität mit der EU-Norm EN1339.
 Según lo dispuesto por EN1339-F, tratándose de pruebas efectuadas sobre un tipo diferente de aquel para el cual la norma ha sido prevista.

sunshine

PESI E IMBALLI WEIGHT AND PACKAGING	SPESSORE THICKNESS	Pz x 	Mq x 	Kg x 	 x 	Mq x 	Kg x 	Dimension
120x278 (cavalletto/rack)	6,5				34	113,42	1977,25	288 x 74 x h145
120x278 (cassa heavy/heavy crate)	6,5				20	66,72	1234,27	292 x 141 x h36
120x278 (cassa light/light crate)	6,5				7	23,35	486,49	292 x 141 x h25
120x120	8,5	1	1,44	28,30	38	54,72	1105,25	
60x120	8,5	2	1,44	28,30	32	46,08	925,47	
60x60	8,5	4	1,44	25,00	40	57,60	1020,00	
30x60	8,5	7	1,26	24,76	40	50,40	1010,36	
30x30 Mosaico	8,5	5	0,45	8,60				
Listello Copriangolo 120	6,5	6	7,20 ML	0,30				
Listello Copriangolo 120	8,5	6	7,20 ML	0,50				
7x120 Battiscopa	8,5	6	7,20 ML	12,00				
33x120x3 Gradone Assemblato	8,5	2	2,40 ML	14,00				
33x120x3 Ang. Gradone Assemblato SX / DX	8,5	2	2,40 ML	14,00				



Ceramics of Italy

**L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti e alle caratteristiche illustrate in questo strumento.
I colori sono da ritenersi puramente indicativi.**

The company reserves the right to make any change to products and features shown in this catalogue.
All colors are purely a guide.

L'usine se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits et aux caractéristiques présentées dans cet outil.
Les couleurs doivent être considérées à titre purement indicatif.

Die Firma behält sich vor, das Recht Änderungen an den in diesem Katalog enthaltenen Produkten und dessen Eigenschaften vorzunehmen.
Farbabweichungen vorbehalten.

Se reservamos el derecho a cambiar el diseño o las especificaciones de cualquiera de nuestras Mercaderías o Servicios.
Los colores de los producto pueden diferir ligeramente de los que figuran en este catalogo.

È vietata la riproduzione, anche parziale, dello strumento in tutte le sue forme.

Any kind of copy of this catalogue, even partial reproduction, is prohibited.

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung sowie Einspeicherung und Verarbeitung in welcher Form auch immer ist unzulässig und strafbar.

Prohibida la copia, reproducción o traducción, ya sea total o parcial, de este documento en cualquier forma.

La reproduction, même partielle, de l'instrument sous toutes ses formes est interdite.

September 2023



Via Magazzeno, 1944
41056 - Savignano sul Panaro (MO) - ITALY

Tel. +39.059.739.111
Fax +39.059.796.291

e-mail: info@pastorellitiles.com
www.pastorellitiles.com